

Quand utiliser Adaptil® ?

Peur des bruits

- **93%** des signes de peurs diminués lors de feux d'artifice (Sheppard 2003)
- Réduit les manifestations de stress en cas d'orage (Landsberg 2013)



Adoption

- Facilite l'intégration du chiot dans son nouvel environnement
- Réduit significativement les nuisances nocturnes constatées dans les **3 jours** qui suivent l'adoption (Gaultier 2008)



Consultation vétérinaire, hospitalisation

- Diminue les signes d'anxiété dans la salle d'attente et lors de la consultation (Mills 2006)



Socialisation

- Améliore la réceptivité aux apprentissages et renforce la confiance du chiot (Denenberg 2008)



Chenil, pension

- Diminue les aboiements^(M) (Barlow 2009)



Problèmes liés à la séparation

- Réduit significativement les destructions (**91%**), la malpropreté (**75%**) et les aboiements (**65%**) en l'absence des propriétaires après **1 mois** d'utilisation (Gaultier 2005)



Voyages, transport

- Diminue significativement les manifestations de stress telles que halètements, tremblements, agitation (Gaultier 2003)



Avec Adaptil®, faites la différence !



- ✓ Efficacité démontrée dans 28 études internationales
- ✓ Utilisé avec succès chez plus de 5 millions de chiens
- ✓ Recommandé par les vétérinaires
- ✓ 85% des utilisateurs d'Adaptil® sont prêts à le racheter
- ✓ Fabriqué en France

Pour en savoir plus sur les chiens, suivez nos conseils et astuces sur www.adaptil.fr


Ceva Santé Animale
www.ceva-santeanimale.fr



Pour bien vivre ensemble

Réduit les signes de stress chez le chiot et le chien adulte. Facilite l'adaptation à des situations nouvelles.

EFFICACITÉ PROUVÉE



 **ADAPTIL®**

www.adaptil.fr

54843/1 - 02/2015

Les résultats obtenus peuvent varier en fonction de la sensibilité individuelle de chaque animal. Des conseils éducatifs et un enrichissement du territoire peuvent s'avérer nécessaires en complément d'Adaptil®.

Adaptil®, le bien-être commence ici



Certains événements de la vie moderne peuvent être sources de stress pour le chien (adoption, orages et feux d'artifice, absence des propriétaires, transport, consultation vétérinaire etc.).


Le chien manifeste alors différents signes de stress : destructions, tremblements, souillures, aboiements excessifs...

Qu'est-ce qu'Adaptil® ?

Adaptil® est une reproduction de la phéromone d'apaisement canine sécrétée par la chienne pour rassurer ses chiots.

Adaptil® est utilisé pour faciliter l'adaptation et les apprentissages du chiot pendant la socialisation ou en cas de peur des bruits, de stress du transport ou d'état anxieux apparaissant lorsque le chien doit rester seul à la maison.

Les phéromones sont perçues et produisent leur effet apaisant aussi bien chez le chiot que chez le chien adulte.



A savoir :

- Les phéromones n'ont pas d'odeur.
- Elles sont spécifiques à une espèce.
- Elles ne comportent pas de risque de surdosage ou d'accoutumance.
- Elles n'interfèrent pas avec un traitement médicamenteux.

Comment utiliser Adaptil® ?



Adaptil® Diffuseur est la solution idéale pour réduire les comportements indésirables et les peurs se produisant à l'intérieur.

Adaptil® Spray aide à surmonter un état de stress ponctuel (transport, visite chez le vétérinaire).

Adaptil® Collier assure une protection permanente contre le stress en intérieur et en extérieur.

Adaptil®	Événements perturbants ponctuels**	Peur des bruits, orages, feux d'artifices, klaxons...	Transport, visite chez le vétérinaire	Changement d'environnement*	Rester seul à la maison	Socialisation, apprentissages
Adaptil® Diffuseur		🐾🐾🐾		🐾🐾🐾	🐾🐾🐾	
Adaptil® Collier		🐾🐾🐾			🐾🐾🐾	🐾🐾🐾
Adaptil® Spray			🐾🐾🐾	🐾	🐾	
Durée d'utilisation	Commencer 2h avant l'évènement prévu	Commencer 2h (comprimés) à 24h (collier ou diffuseur) avant l'évènement prévu et prolonger l'utilisation pendant toute la durée de l'évènement	Spray : pulvériser 15 min avant de mettre le chien dans la voiture et renouveler l'utilisation toutes les 4-5 heures Comprimés : administrer 2h avant le départ	Commencer 24h avant le changement prévu et prolonger l'utilisation pendant 1 mois minimum	1 mois minimum	Dès 7 semaines d'âge puis en continu pendant toute la période de socialisation

🐾🐾🐾 : présentation la plus adaptée
 🐾 : à utiliser en association avec la présentation la plus adaptée
 Plusieurs 🐾🐾🐾 ou 🐾 : au choix, seul ou associé

*pension, déménagement, nouveau membre dans le foyer
 ** fête à la maison, travaux, bruits divers

Conseils pour un chien 100% zen en toutes circonstances

En plus de l'utilisation d'Adaptil®, voici quelques conseils et astuces qui aideront votre chien à mieux faire face aux situations stressantes.

Mon chien refuse de monter dans la voiture !

Si on apprend au chien que la voiture est un moyen d'aller faire une promenade ou d'obtenir une friandise, il l'associera à un moment de plaisir et réussira, au fil du temps, à y monter spontanément.



Mon chien ne supporte pas la solitude. Il gémit beaucoup et fait des dégâts lorsque nous ne sommes pas là.

Votre chien souffre de problèmes liés à la séparation et perd ses repères lorsque vous êtes absent. Pour ne pas conforter ce comportement, les départs et les retours au domicile doivent être effectués de la façon la plus neutre possible en évitant d'accorder au chien une attention excessive ou exagérée.

Je viens d'adopter un chiot. Il pleure durant la nuit...

Aussi difficile que cela puisse paraître, vous ne devez pas encourager le chiot à trouver chez vous un réconfort, en le mettant dans votre lit par exemple. Cela pourrait contribuer à faire apparaître des problèmes liés à la séparation à l'âge adulte.

Mon chien a peur des bruits. Est-ce irréversible?

Non, la peur des bruits (feux d'artifice, orages ou pétards par ex.) peut se traiter avec succès par le biais d'un processus dit de « désensibilisation » comprenant des exercices pratiques. Demandez conseil à votre vétérinaire.